



## ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 01 Febbraio 2022, presso la sede di Sviluppo Campania S.p.A., si sono incontrati:

Sviluppo Campania – rappresentata da:

- Fortunato Polizio Direttore Generale;
- Giuseppe Napolitano Resp. Ufficio del Personale e Relazioni Sindacali
- Fabrizio Longobardo Resp. Facility Management

e le RR.SS.A.A. Sviluppo Campania – rappresentata da:

- Giampaglia Massimo-Santoro Ferdinando Fisac-Cgil
- Troncone Gianluca-Campanile Rosaria First-Cisl;
- Piccolo Onofrio-Maiello Novella Uilca-Uil;
- Sarlo Gianpaolo-Nardi Luca Fabi;

al fine di definire un accordo in materia di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970. Si conviene quanto segue:

### Art. 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sull'opportunità di utilizzare impianti audiovisivi presso la sede aziendale di Napoli Palazzo Pico. L'impianto non ha alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ma viene adottato al fine di garantire la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e/o collaboratori e dell'utenza (ivi compresi i soggetti ospiti), nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Azienda, degli operatori e dei cittadini.

### Art. 2 - Principi generali in materia di videosorveglianza

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano quanto segue:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti esclusivamente per il perseguitamento di finalità di sicurezza degli impianti, dei lavoratori e/o collaboratori e dell'utenza; le immagini, raccolte per finalità di sicurezza non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa dei dipendenti.
- i lavoratori ed i cittadini in genere che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini è limitato alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- in particolare, per le aree interne l'impianto di videosorveglianza è installato in determinate aree – laddove la ripresa sia strettamente necessaria per le suindicate finalità di sicurezza - ed a precise fasce orarie;
- l'Azienda garantisce che la visione alle immagini è consentita solo a soggetti specificamente autorizzati (es. personale dipendente ed operatori del servizio di vigilanza debitamente identificati, addetti alla manutenzione), in ragione dell'incarico ricoperto. Parimenti l'acquisizione delle immagini registrate avviene solo ad opera di soggetti debitamente identificate ed autorizzati (personale dipendente designato dall'Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali specificamente individuati, addetti alla manutenzione);
- è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori.

### Art. 3 – Sistema di videosorveglianza in Sviluppo Campania

- A) Titolare del Trattamento per il sistema di videosorveglianza è Sviluppo Campania S.p.A.
- B) Il sistema di videosorveglianza - presente presso la sede di Napoli Palazzo Pico – viene utilizzato per la sola tutela del patrimonio aziendale e per la sicurezza degli operatori dipendenti e collaboratori dell'azienda.
- C) Il Palazzo Pico dispone di un sistema di videosorveglianza con telecamere HD a colori, infrarosso e termiche per il monitoraggio delle aree perimetrali e degli impianti speciali (serbatoi esterni, sala CED, gruppi batterie, sistema di condizionamento sul tetto, scale di emergenza, etc.). Esse sono posizionate in aree esterne ed in alcune aree interne, laddove la ripresa sia strettamente necessaria per le suindicate finalità di sicurezza. Non esistono telecamere che visualizzano lettori Badge o di rilevazione presenze.
- Le telecamere non sono dotate di zoom e non consentono alcuna registrazione audio.
- Esse ammontano a complessive n. 40 per la sede di Napoli – Palazzo Pico, di cui:
- 16 attive e 24 in corso di installazione
  - 8 (11 quando tutte installate) telecamere visualizzate dalle 8:30 alle 17:30 anche dalla Reception per la gestione del parcheggio.

	Telecamera	Posizione	ID n.	tipo	Attiva	Int. Ext.	Supporto	Visualizzazione
1	Cancello ingresso	Dall'alto su cancello	IPC_127	Perim.	Attiva	Ext.	NVR_1 32/1	Garitta Vigilanza
2	Viale ingresso	Verso l'esterno	IPC_126	Perim.	Attiva	Ext.	NVR_1 32/2	Garitta Vigilanza
3	Viale ingresso	Verso videocitofono	IPC_130	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/3	Garitta Vigilanza/Reception
4	Viale ingresso	Su Sbarra	IPC_128	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/4	Garitta Vigilanza/Reception
5	Rampa alta	Sul parcheggio verso il basso	IPC_125	Perim./servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/5	Garitta Vigilanza/Reception
6	Rampa alta	Sul parcheggio verso l'alto		Perim./servizio	in installazione	Ext.	NVR_1 32/18	Garitta Vigilanza/Reception
7	Rampa bassa	Sul parcheggio verso l'alto	IPC_121	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/6	Garitta Vigilanza/Reception
8	Rampa bassa	Sul parcheggio verso il basso		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_1 32/19	Garitta Vigilanza/Reception
9	Parcheggio basso	Verso destra	IPC_129	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/7	Garitta Vigilanza/Reception
10	Parcheggio basso	Verso le colonne	IPC_122	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/8	Garitta Vigilanza/Reception
11	Parcheggio basso	Verso Auditorium	IPC_120	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/9	Garitta Vigilanza/Reception
12	Parcheggio basso	Verso rampa Auditorium	IPC_123	Perim./servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/10	Garitta Vigilanza
13	Parcheggio basso	Verso posti 1 e 2		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_1 32/20	Garitta Vigilanza/Reception
14	Perimetro esterno	Sulle pompe	IPC_124	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/11	Garitta Vigilanza
15	Corridoio porta	PT-1 ingresso Auditorium	CAM_1	Perim.	Attiva	Int.	XVR - 16	Garitta Vigilanza
16	Corridoio porta	PTT ingresso 2	CAM_2	Perim.	Attiva	Int.	XVR - 16	Garitta Vigilanza
17	Corridoio porta	PT1 ingresso scale	CAM_3	Perim.	Attiva	Int.	XVR - 16	Garitta Vigilanza
18	Corridoio porta	PT2 ingresso scale	CAM_4	Perim.	Attiva	Int.	XVR - 16	Garitta Vigilanza
19	Corridoio porta	PT3 ingresso scale		Perim.	in installazione	Int.	NVR_1 32/12	Garitta Vigilanza
20	Corridoio porta	PT4 ingresso scale DEP SX		Perim.	in installazione	Int.	NVR_1 32/13	Garitta Vigilanza
21	Corridoio porta	PT4 ingresso scale DEP DX		Perim.	in installazione	Int.	NVR_1 32/14	Garitta Vigilanza
22	Videocitofono	Viale ingresso SX	V_1	Servizio	Attiva	Ext.	NVR_1 32/15	Garitta Vigilanza/Reception
23	Videocitofono	Cancello ingresso		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/16	Garitta Vigilanza
24	Telecamera termica	CED SX - P2		Servizio	in installazione	Int.	NVR_1 32/17	Garitta Vigilanza
25	Telecamera termica	CED DX - P2		Servizio	in installazione	Int.	NVR_1 32/21	Garitta Vigilanza
26	Telecamera termica	UPS P-1		Servizio	in installazione	Int.	NVR_1 32/22	Garitta Vigilanza
27	Perimetro esterno	Nord 1_sx verso est		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_132/23	Garitta Vigilanza
28	Perimetro esterno	Nord 2_sx verso sud		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_132/24	Garitta Vigilanza
29	Perimetro esterno	Piazzale verso perimetro nord		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/25	Garitta Vigilanza
30	Perimetro esterno	SUD 1 perim. mostra verso est		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/26	Garitta Vigilanza
31	Perimetro esterno	SUD 2 perim mostra verso ovest		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/27	Garitta Vigilanza

R a JAH 12 Q 99 J

32	Perimetro esterno	Scala emergenza sx		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/28	Garitta Vigilanza
33	Perimetro esterno	Scala emergenza dx		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/29	Garitta Vigilanza
34	Copertura	Tetto sx		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/30	Garitta Vigilanza
35	Copertura	Tetto dx		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/31	Garitta Vigilanza
36	Copertura	Tetto centro		Perim.	in installazione	Ext.	NVR_1 32/32	Garitta Vigilanza
37	Copertura	Pompe sx		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_2 16/1	Garitta Vigilanza
38	Copertura	Quadri elettrici		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_2 16/2	Garitta Vigilanza
39	Copertura	Impianti condizionamento CED		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_2 16/3	Garitta Vigilanza
40	Copertura	Impianti condizionamento CED		Servizio	in installazione	Ext.	NVR_2 16/4	Garitta Vigilanza

Il sistema è configurato per la visualizzazione di tutte le telecamere sui monitor installati nella Garitta ad uso della società di Vigilanza armata in contratto, attivo dalle ore 17:30 alle ore 8:30 del giorno successivo. Tale servizio è necessario al fine di controllare la struttura da eventuali accessi indesiderati nonché per consentire il monitoraggio degli impianti speciali fuori dall'orario di presenza del personale incaricato di Sviluppo Campania.

Dalle ore 8:30 alle ore 17:30 alcune telecamere del Sistema di videosorveglianza saranno abilitate alla visione attraverso un monitor posto in Reception delle sole telecamere inquadranti la sbarra e il parcheggio da varie angolazioni. Tale sistema consentirà la gestione dei posti del parcheggio da parte del personale in Reception operando l'apertura della sbarra dal personale in turno di Sviluppo Campania, attraverso l'uso di telecomandi remoti.

Un videocitofono posizionato alla sinistra del conducente in discesa consente di poter comunicare con l'operatore della Reception di Palazzo Pico al fine di comunicare eventuali necessità di apertura della sbarra (ospiti, fornitori, etc.) in ingresso e in uscita all'occorrenza.

- D) L'Azienda comunica che le telecamere sono state installate rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza e le RR.SS.AA. ne prendono atto. Al presente accordo è allegata una planimetria riportante la collocazione delle telecamere installate per la sede di Napoli – Palazzo Pico.
- E) La presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli.
- F) La visione alle immagini è consentita solo a soggetti specificamente incaricati ed autorizzati (es. personale dipendente ed operatori del servizio di vigilanza debitamente identificati, addetti alla manutenzione), in ragione dell'incarico lavorativo/professionale ricoperto. Parimenti l'acquisizione delle immagini registrate avviene – come descritto alle successive lettere I e J - solo ad opera di soggetti debitamente identificati, incaricati ed autorizzati (un dipendente designato dall'Azienda e un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, specificamente individuati, e periodicamente comunicato all'Azienda gli addetti alla manutenzione). Per l'Azienda la persona incaricata ad accedere alle immagini registrate è Fabrizio Longobardo in qualità di responsabile del Facility Management. Per le RR.SS.AA. la persona incaricata verrà scelta a turno fra gli RSA e periodicamente comunicata all'azienda
- G) Non sono installate telecamere nei bagni, nelle stanze operative, nella zona ristoro, nella stanza RSA/Medico Aziendale, nelle sale riunioni e nelle sale per la formazione, nelle scale interne, nei corridoi, negli ascensori e negli antibagni. K'Azienda dichiara che è escluso dall'ambito di visione delle telecamere ogni singola postazione di lavoro o tutti gli spazi comuni di lavoro.
- H) Durante l'orario di lavoro e specificatamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00 le immagini rilevate dalle telecamere istallate negli spazi interni, insieme a quelle esterne ( telecamere n. 1, 2, 3 e 4 ) che inquadrano il cancello e il viale di ingresso non operano in modalità di registrazione a meno di quelle sugli impianti tecnici e termiche (sala CED e UPS). Per le telecamere installate nelle aree esterne, al netto delle considerazioni precedenti, le registrazioni vengono effettuate h 24. Le registrazioni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura aziendale o per richieste specifiche dell'autorità di polizia o giudiziaria, hanno la durata di 24 ore; alla scadenza qui indicata le registrazioni saranno sovrascritte e pertanto non saranno più disponibili. Le immagini riprese dalle telecamere esterne che inquadrano il cancello e il viale di ingresso ( telecamera n° 1,2,3 e 4) non sono utilizzabili ai fini del rilievo accessi.
- I) La visione delle immagini registrate è ammessa esclusivamente nell'ambito delle misure di protezione dei beni e delle proprietà aziendali e della sicurezza dei lavoratori e collaboratori dell'azienda. In caso di atti illegali criminosi, la visione delle immagini e/o l'eventuale acquisizione delle registrazioni su supporto digitale è effettuata dal personale aziendale incaricato (Fabrizio Longobardo in qualità di responsabile del Facility Management) con la partecipazione di un rappresentante R.S.A., identificato. Tali soggetti, a seguito del

verificarsi di un atto criminoso, sono autorizzati ad accedere ai locali in cui è posizionato l'impianto di registrazione ed alle immagini registrate. Il software di gestione del sistema di videosorveglianza prevede l'autenticazione degli utenti con password. Tale password è costituita da una password complessa: parte di questa è stata affidata ad un primo incaricato (Fabrizio Longobardo); la restante parte ad un secondo incaricato (rappresentante delle Organizzazioni sindacali R.S.A.). In tal modo, l'accesso alle registrazioni presenti nell'archivio storico è possibile solo in presenza di entrambi gli incaricati. Le immagini così acquisite verranno consegnate alle autorità giudiziarie competenti ovvero agli organi di polizia giudiziaria.

- J) Gli addetti al servizio di manutenzione degli impianti di videosorveglianza possono accedere al sistema, anche in modalità di registrazione, per le sole finalità tecniche di manutenzione. L'accesso è consentito con la costante presenza di un addetto all'area Facility Management dell'azienda.
- K) Le registrazioni sono custodite presso la sede di Napoli Palazzo Pico su DVR, NVR e XVR, ubicati in aree ad accesso riservato (Cavedio -1 e sala CED), in locali custoditi sotto chiave al quale hanno accesso esclusivo solo i soggetti previamente autorizzati dall'Azienda, in ragione del ruolo aziendale (incaricati IT e Facility Management) e dell'incarico conferito (soggetti autorizzati ad accedere alle immagini registrate, come alla lettera I e J). Gli accessi all'area in cui sono posizionati i DVR, NVR e XVR saranno registrati in apposito registro cartaceo, in dotazione all'area Facility Management.

#### **Art. 4 - Rinvio alle prescrizioni del Garante in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori**

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970, con particolare riferimento al Provvedimento del Garante dell'08 aprile 2010.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali**

Eventuali modifiche o nuove implementazioni al sistema di videosorveglianza verranno preventivamente concordate dalle parti.


Le parti stabiliscono che il presente accordo viene sottoposto ad aggiornamento, ognualvolta si introducano rilevanti variazioni al sistema di videosorveglianza, nonché a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente accordo.

Napoli, 01 Febbraio 2022

Letto, firmato e sottoscritto

Per Sviluppo Campania S.p.A.

Fortunato Polizio Direttore Generale




  


Giuseppe Napolitano Resp. Ufficio del Personale e Relazioni Sindacali

Fabrizio Longobardo Resp. Facility Management

Le RRSSAA di Sviluppo Campania S.p.A.

Giampaglia Massimo-Santoro Ferdinando Fisac-Cgil

Troncone Gianluca-Campanile Rosaria First-Cisl


Piccolo Onofrio- Uilca-Uil

Sarlo Gianpaolo- Fabi

Si allega planimetria.

Livello 01 - Piano seminterrato (quota - 3.50) T

TAV. 1



rapp. 1:224